ООО «САМОРЕГ» ИНН 6678008640 КПП 667801001 ОГРН 1126678001823
Офис и склад: 620072, г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков 5, офис 118
Телефон +7 (343) 237-25-22 Сайт https://samoreg.ru Почта 1@2372522.ru

Защита от протечек Neptun

Комплекты проводные

Артикул	Фото	Наименование	Описание	Цена, руб.	
				Розница	Акция*
120327		Система Neptun Base Light 1/2	Система низкого ценового сегмента за счет использования в ней только одного крана. В состав входит кран итальянской фирмы **Bugatti** и российские компоненты (модуль и датчики). Система предназначена для установки в квартиры с газовой колонкой, где подведено только холодное водоснабжение. Состав комплекта: Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечки воды SW005-2 шт Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 220В-1шт Напряжение питания: 220 В Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½'' и с кранами диаметром ¾'' **Гарантия: 6 лет**	12 640	12 008
120328		Система Neptun Base Light 3/4		13 350	12 683
120320		Система Neptun Bugatti Base 1/2	Система среднего ценового сегмента с оптимальной комплектацией.В состав входят краны итальянской фирмы **Bugatti** и российские компоненты (модуль и датчики). Состав комплекта: Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечки воды SW005-3 шт Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 220В-2шт Напряжение питания: 220 В Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½'' и с кранами диаметром ¾'' **Гарантия: 6 лет**	17 930	17 034
120329		Система Neptun Bugatti Base 3/4		18 680	17 746
121210		Система Neptun PROFI Base 1/2	Система среднего ценового сегмента с оптимальной комплектацией. В состав входят российские краны из нержавеющей стали марки SS304 с электроприводом Neptun PROFI и российские компоненты (модуль и датчики). Состав комплекта: Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечки воды SW005-3 шт Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN PROFI 220В-2шт Напряжение питания: 220 В Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½'' и с кранами диаметром ¾'' **Гарантия: 6 лет**	16 330	15 514
121211		Система Neptun PROFI Base 3/4		17 030	16 179
125140		Система Neptun Bugatti Smart 1/2 Tuya	Умная система защиты от протечки воды Neptun Bugatti Smart Tuya предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер (модуль управления Neptun Smart Tuya), который может быть дополнительно укомплектован дополнительными платами расширения: • RS-485 (для систем диспетчеризации); • Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi). •Счетчики воды (для контроля показаний расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС) •Радиодатчики (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868) Контроль протечки воды осуществляется автоматически, не требует участия пользователя, а также позволяет проводить мониторинг системы с помощью приложения **Tuya Smart Home**. **Функции** • Контроль протечки воды. • Автоматическая блокировка водоснабжения при срабатывании любого датчика. • Звуковая и световая сигнализация об аварии. • Запоминание состояния аварии до устранения ее последствий. • Защита шарового крана от закисания (Автоматический проворот крана один или два раза в месяц). • Отправка push-уведомлений о состоянии системы на смартфон. • Мониторинг приборов учета расхода воды (счетчиков). • Удаленное управление подачей воды при помощи смартфона. **Состав комплекта** • Модуль управления Neptun Smart Tuya - 1 шт. • Датчик Нептун SW 005 - 3 шт • Кран шаровый с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В - 2 шт. • Блок питания 12В - 1 шт. **Гарантия: 6 лет**	25 230	23 969
125141		Система Neptun Bugatti Smart 3/4 Tuya		25 230	23 969

Комплекты беспроводные

125142		Система Neptun Profi Smart+ 1/2 Tuya	"Умная система защиты от протечки воды Neptun PROFI Smart+ Tuya предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер (модуль управления Neptun Smart+), который может быть укомплектован дополнительными платами расширения: • RS-485 (для систем диспетчеризации); • Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi). Контроль протечки воды осуществляется автоматически, не требует участия пользователя, а также позволяет проводить мониторинг системы с помощью приложения TUYA Smart Home. Функции • Контроль протечки воды. • Автоматическая блокировка водоснабжения при срабатывании любого датчика. • Звуковая и световая сигнализация об аварии. • Запоминание состояния аварии до устранения ее последствий. • Защита шарового крана от закисания (Автоматический проворот крана один или два раза в месяц). • Отправка push-уведомлений о состоянии системы на смартфон. • Мониторинг приборов учета расхода воды (счетчиков). • Удаленное управление подачей воды при помощи смартфона. • Контроль показаний расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС Состав комплекта • Модуль управления Neptun Smart+ Tuya - 1 шт. • Радиодатчик Neptun Smart 868 - 2 шт • Датчик Нептун SW 005 - 1 шт • Кран шаровый с электроприводом Neptun PROFI 12В - 2 шт. • Блок питания 12В - 1 шт. Гарантия: 6 лет"	35 860	34 067
125143		Система Neptun Profi Smart+ 3/4 Tuya		35 860	34 067

Комплектующие

Модули управления

120334		Модуль управления Neptun Base	Управляющее устройство нового поколения **Neptun Base** для систем контроля протечек воды. Предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечки воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Накладной монтаж. Предназначен для бытового применения. Максимальное количество датчиков: 20 Максимальное количество кранов: 6 Функция проворота кранов: есть Способ инсталляции: накладной монтаж Время срабатывания: не более 2 с Степень защиты: IP54 **Гарантия: 6 лет**	5 780	5 491
126891		Модуль управления Neptun Smart Tuya	Умный модуль управления Neptun Smart TUYA является центральным контроллером в системах защиты от протечки воды, считывает сигналы от датчиков контроля и управляет кранами, установленных в системах водоснабжения. Один модуль Neptun Smart TUYA позволяет независимо контролировать два разных стояка водоснабжения. Управление, мониторинг и настройка осуществляется с помощью приложения **TUYA Smart Home.** **Дополнительно в модуль можно установить следующие платы расширения:** -RS-485 (для систем диспетчеризации); -Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi); -Счетчики воды (для контроля показаний расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС); -Радиодатчики (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868). **Гарантия: 6 лет**	14 080	13 376
125503		Модуль управления Neptun Smart+ Tuya	Умный модуль управления Neptun Smart+ Tuya является центральным контроллером в системах защиты от протечки воды, считывает сигналы от датчиков контроля и управляет кранами, установленных в системах водоснабжения. Один модуль Neptun Smart+Tuya позволяет независимо контролировать два разных стояка водоснабжения. Управление, мониторинг и настройка осуществляется с помощью приложения **TUYA Smart Home.** В оригинальной комплектации в модуль установлены плата расширения за контролем расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС и плата подключения радиодатчиков. **Дополнительно в модуль можно установить следующие платы расширения:** RS-485 (для систем диспетчеризации); Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi). **Гарантия: 6 лет**	16 100	15 295
121957		Модуль расширения Neptun Smart. Ethernet	Модуль расширения Ethernet служит для сетевого подключения модуля управления к маршрутизаторам в случае невозможности организации беспроводного подключения к сети Wi-Fi. Данный модуль можно установить только в Слот № 1. При использовании модуля расширения Ethernet подключение по Wi-Fi становится невозможным. Настройки сети осуществляются автоматически посредством протокола DHCP.	4 420	4 199
121958		Модуль расширения Neptun Smart. Радиодатчики	Модуль подключения радиодатчиков предназначен для организации соединения с беспроводными датчиками контроля протечки воды. Посредством радиомодуля можно подключить до 50 беспроводных датчиков протечки воды. **Гарантия: 6 лет**	2 140	2 033
121959		Модуль расширения Neptun Smart. RS485	Модуль расширения RS-485 служит для интеграции в автоматизированные системы управления с поддержкой протокола MODBUS RTU. Поддерживаются скорости передачи от 1200 бит/с до 921600 бит/с без контроля четности. Изначально выставлена скорость передачи 9600 бит/с.	5 520	5 244
121951		Модуль расширения Neptun Smart. Счётчики воды	Модуль подключения счетчиков предназначен для считывания показаний с приборов учета расхода воды. Показания хранятся в энергонезависимой памяти модуля расширения. К одному модулю расширения можно подключить до 2 счетчиков. Модуль расширения поддерживает работу со счетчиками с выходом по стандарту NAMUR (настраивается через приложение). Настройка модуля расширения производится с по- мощью приложения SST Cloud. Обновление показаний со счетчиков происходит каждые 10 минут.	1 000	950

Краны шаровые

120341		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1/2	Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 9 Нм Нормативное давление: 40 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Температура рабочей среды до 120°С Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP64 Давление до 40 Бар (можно использовать в быту и в промышленности) **Гарантия - 6 лет**	8 220	7 809
120342		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 3/4		8 550	8 123
120343		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1		10 200	9 690
120345		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1 1/2	Промышленные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro больших диаметров могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Предусмотрено ручное управление краном с помощью рычага на корпусе электропривода. Полнопроходный. Диаметр трубы: 1 ½ , 2 Крутящий момент: 31 Нм Нормативное давление: 25 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Степень защиты: IP64 **Гарнатия - 6 лет.**	15 300	14 535
120346		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 2		17 480	16 606
120347		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 1/2	Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 9 Нм Нормативное давление: 25 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP64 **Гарнатия - 6 лет.**	7 690	7 306
120348		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 3/4		8 470	8 047
120349		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 1		9 610	9 130
121214		Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1/2	Новый шаровый кран из нержавеющей стали марки AISI304 с электроприводом Neptun PROFI. За счет широкого диапозона диаметров 1/2, 3/4, 1, 1 ¼ могут использоваться как в бытовой, так и промышленной сферах. Краны имеют современный европейский дизайн, усиленную резьбовую часть крана и центральную часть крана около шара (2мм). Кран имеет удобную кнопку для ручного управления краном. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1, 1 ¼ Крутящий момент: 9 Нм для кранов 220В, 16Нм для кранов 12В Нормативное давление: 40 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Рабочая температура – до 120°С Степень защиты: IP65 **Гарнатия - 10 лет.**	5 720	5 434
121215		Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 3/4		6 070	5 767
121216		Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1		7 120	6 764
121217		Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1 1/4		8 950	8 503
121218		Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1/2		5 830	5 539
121219		Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 3/4		6 170	5 862
121220		Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1		7 220	6 859
121221		Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1 1/4		9 060	8 607

Датчики контроля протечки воды

120615		Датчик контроля протечки воды SW005	Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды.Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при прикосновении к пластинам-контактам. Длинна установочного провода: 2м, 5м, 10м, 20м Максимальное удаление от контроллера: 500м Степень защиты: IP67 Масса: 60г **Гарнатия - 6 лет.**	1 130	1 074
120321		Датчик контроля протечки воды SW005-5,0		1 200	1 140
120322		Датчик контроля протечки воды SW005-10,0		1 360	1 292
120351		Датчик контроля протечки воды SW005-20,0		1 570	1 492
120352		Датчик контроля протечки воды SW007	Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды. Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при прикосновении к пластинам-контактам. Длинна установочного провода: 2м Максимальное удаление от контроллера: 500м Степень защиты: IP67 Масса: не более 50г **Гарнатия - 6 лет.**	830	789
121940		Радиодатчик Neptun Smart 868	Радиодатчик Neptun Smart 868 предназначен для передачи сигналов на модули управления Neptun Smart/Smart+ в случае наличия протечки. В обновленном радиодатчике увеличена дальность радиосвязи (до 500 м.) и мощность излучаемого сигнала (20 dBm) за счет установленной платы LoRa, что позволяет значительно улучшить качество соединения с модулем управления. **Гарнатия - 6 лет.**	3 850	3 658

Дополнительное оборудование

121960		Источник бесперебойного питания 18650	Источник бесперебойного питания 18650 - это резервный накопитель для хранения энергии с литиевой батареей. Специально разработан для модулей Neptun Smart и Smart+ и позволяет сохранить работоспособность системы защиты от протечек воды до 8 часов в случае возникновения перебоев в питании. **Гарантия - 1 год.**	2 200	2 090

Защита от протечек АкваКонтроль

Комплекты проводные

120360	**СИСТЕМА ПО МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ** 	Система защиты от потопа Neptun Aquacontrol 1/2	Система низкого ценового сегмента за счет использования в ней кранов с электроприводом, производство которых размещено в Китае. Система выполнена из высококачественных материалов и отвечает всем требованиям современного рынка. Состав комплекта: Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечки воды SW007-2 шт Кран шаровый с электроприводом серии Neptun Aquacontrol 220В-2шт Напряжение питания: 220 В Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½'' и с кранами диаметром ¾'' **Гарантия: 4 года**	12 510	11 885
120361		Система защиты от потопа Neptun Aquacontrol 3/4		13 080	12 426

Краны шаровые

121961		Кран с электроприводом МК 220В 1/2	Компактныые шаровые краны с электроприводом МК 220В и МК 12 В могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды. Кран оснащен электроприводом и устанавливается в системах защиты от протечек воды. Кран выполнен из горячекованной латуни CW617N. Он прочный и долговечный, что исключает возможность появления поломок и дефектов внутри металла. Мощные металлические шестеренки гарантируют бесперебойную работу крана даже при закисании. Напряжение питания: 220 В и 12В Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 8 Нм для кранов 220В, 15Нм для кранов 12В Материал шестеренок электропривода: сталь Степень защиты: IP64 **Гарантия: 4 года**	3 460	3 287
121962		Кран с электроприводом МК 220В 3/4		4 340	4 123
121963		Кран с электроприводом МК 220В 1		4 940	4 693
121964		Кран с электроприводом МК 12В 1/2		3 560	3 382
121965		Кран с электроприводом МК 12В 3/4		4 470	4 247
121966		Кран с электроприводом МК 12В 1		5 090	4 836

*** Условия и правила акции уточняйте у менеджера по телефону +7 (343) 237-25-22**