

ENSTO

Конвектор электрический

EPHLM15PR

| | |
|----------|---|
| Тип | EPHLM15PR |
| GTIN | 6438100411527 |
| Название | Конвектор электрический Lämmitin- конвектор 1500Вт/230В, механический термостат, вилка, диапазон +6...+36°C, двухполюсный выключатель, белый, IP21, 389x987мм |
| Описание | Электрический конвектор с надежным механическим термостатом и кабелем с евровилкой. Простая и понятная настройка температуры. Точность термостата +/- 0.5 °C. Конвектор может быть смонтирован на стене или установлен на полу с помощью ножек (дополнительный аксессуар, не входят в комплект поставки). В линейке модели мощностью 500Вт-1500Вт. Высота конвектора 389 мм, высота с учетом ножек 469 мм. |
| Вендор | Ensto Building Systems OOO |



Техническая спецификация

Electrical values

| | |
|-------------------------|--------|
| Мощность: | 1500 W |
| Номинальное напряжение: | 230 V |
| Рабочая частота: | 50 Hz |

Ratings

| | |
|-----------------|------|
| Степень защиты: | IP21 |
| Класс защиты: | II |

Прочее

| | |
|-------------|----------|
| ETIM класс: | EC000523 |
|-------------|----------|

| | |
|--------------|----------|
| Высота: | 389 mm |
| Длина: | 56 mm |
| Масса нетто: | 5,402 kg |
| Ширина: | 987 mm |

ETIM Техническая спецификация

etim

| | |
|------------------------------|----------------|
| Model: | Low (30-50 cm) |
| Mounting method: | Wall model |
| Air exhaust: | Front side |
| With fan: | No |
| Position control panel: | Side |
| Number of switch positions: | 2 |
| Temperature adjustment: | 6 ... 36 °C |
| Colour: | White |
| Width: | 987 mm |
| Height: | 389 mm |
| Depth: | 56 mm |
| Weight: | 5,402 kg |
| Degree of protection (IP): | IP21 |
| Protection class: | II |
| Overheating protection: | Yes |
| Frost protection circuit: | No |
| Digital indication: | No |
| With presence indicator: | No |
| Suitable for bus connection: | No |
| With timer: | No |
| Adaptive (self-learning): | No |
| Consumption indication: | No |
| Open window detection: | No |
| Operation by app: | No |

Упаковка

Carton (Стандартная упаковка)

| | |
|-------------|----------|
| Количество: | 1 pce |
| Глубина: | 1150 mm |
| Ширина: | 400 mm |
| Высота: | 90 mm |
| Масса: | 6,094 kg |
| Объем: | 41,4 l |

На поддоне

| | |
|-------------|---------|
| Количество: | 20 pcs |
| Глубина: | 1200 mm |

| | |
|---------|-----------|
| Ширина: | 800 mm |
| Высота: | 1050 mm |
| Масса: | 141,88 kg |
| Объем: | 1008 l |