

Прайс-лист РТК 2026

Код	Наименование	ед. изм.	Цена, руб
			РРЦ
Кабель нагревательный 220 В			
125859	Кабель нагревательный РТК-10-ф-220В секция 1 м, мощность 10 Вт/м, t=48°C	м	745
210056	Кабель нагревательный РТК-15-ф-220В секция 1 м, мощность 15 Вт/м, t=56°C	м	752
125860	Кабель нагревательный РТК-20-ф-220В секция 1 м, мощность 20 Вт/м, t=64°C	м	765
125861	Кабель нагревательный РТК-30-ф-220В секция 1 м, мощность 30 Вт/м, t=80°C	м	783
125862	Кабель нагревательный РТК-40-ф-220В секция 1 м, мощность 40 Вт/м, t=96°C	м	801
129074	Кабель нагревательный РТК-50-ф-220В секция 1 м, мощность 50 Вт/м, t=110°C	м	834
125863	Кабель нагревательный РТК-60-ф-220В секция 1 м, мощность 60 Вт/м, t=120°C	м	866
125864	Кабель нагревательный РТК-70-ф-220В секция 1 м, мощность 70 Вт/м, t=130°C	м	883
128903	Кабель нагревательный РТК-10-ф-220В секция 0,5 м, мощность 10 Вт/м, t=48°C	м	855
210057	Кабель нагревательный РТК-15-ф-220В секция 0,5 м, мощность 15 Вт/м, t=56°C	м	862
128904	Кабель нагревательный РТК-20-ф-220В секция 0,5 м, мощность 20 Вт/м, t=64°C	м	875
128905	Кабель нагревательный РТК-30-ф-220В секция 0,5 м, мощность 30 Вт/м, t=80°C	м	893
128906	Кабель нагревательный РТК-40-ф-220В секция 0,5 м, мощность 40 Вт/м, t=96°C	м	911
129075	Кабель нагревательный РТК-50-ф-220В секция 0,5 м, мощность 50 Вт/м, t=110°C	м	944
128907	Кабель нагревательный РТК-60-ф-220В секция 0,5 м, мощность 60 Вт/м, t=120°C	м	976
128902	Кабель нагревательный РТК-70-ф-220В секция 0,5 м, мощность 70 Вт/м, t=130°C	м	993
Кабель нагревательный низковольтный 12 В			
125865	Кабель нагревательный РТК-10-Ф-12В секция 1 м, мощность 10 Вт/м, t=48°C	м	1 114
128912	Кабель нагревательный РТК-15-Ф-12В секция 1 м, мощность 15 Вт/м, t=56°C	м	1 137
125873	Кабель нагревательный РТК-20-Ф-12В секция 1 м, мощность 20 Вт/м, t=64°C	м	1 158
125877	Кабель нагревательный РТК-30-Ф-12В секция 1 м, мощность 30 Вт/м, t=80°C	м	1 185
125881	Кабель нагревательный РТК-40-Ф-12В секция 1 м, мощность 40 Вт/м, t=96°C	м	1 205
125885	Кабель нагревательный РТК-50-Ф-12В секция 1 м, мощность 50 Вт/м, t=110°C	м	1 231
128915	Кабель нагревательный РТК-60-Ф-12В секция 1 м, мощность 60 Вт/м, t=120°C	м	1 256
210067	Кабель нагревательный РТК-70-Ф-12В секция 1 м, мощность 70 Вт/м, t=130°C	м	1 279
128908	Кабель нагревательный РТК-10-Ф-12В секция 0,5 м, мощность 10 Вт/м, t=48°C	м	1 224
125869	Кабель нагревательный РТК-15-Ф-12В секция 0,5 м, мощность 15 Вт/м, t=56°C	м	1 247
128918	Кабель нагревательный РТК-20-Ф-12В секция 0,5 м, мощность 20 Вт/м, t=64°C	м	1 268
128924	Кабель нагревательный РТК-30-Ф-12В секция 0,5 м, мощность 30 Вт/м, t=80°C	м	1 295
128928	Кабель нагревательный РТК-40-Ф-12В секция 0,5 м, мощность 40 Вт/м, t=96°C	м	1 315
128932	Кабель нагревательный РТК-50-Ф-12В секция 0,5 м, мощность 50 Вт/м, t=110°C	м	1 341
125889	Кабель нагревательный РТК-60-Ф-12В секция 0,5 м, мощность 60 Вт/м, t=120°C	м	1 366
210078	Кабель нагревательный РТК-70-Ф-12В секция 0,5 м, мощность 70 Вт/м, t=130°C	м	1 389
Кабель нагревательный низковольтный 24 В			
125866	Кабель нагревательный РТК-10-Ф-24В секция 1 м, мощность 10 Вт/м, t=48°C	м	1 114
128914	Кабель нагревательный РТК-15-Ф-24В секция 1 м, мощность 15 Вт/м, t=56°C	м	1 137
125874	Кабель нагревательный РТК-20-Ф-24В секция 1 м, мощность 20 Вт/м, t=64°C	м	1 158
125878	Кабель нагревательный РТК-30-Ф-24В секция 1 м, мощность 30 Вт/м, t=80°C	м	1 185
125882	Кабель нагревательный РТК-40-Ф-24В секция 1 м, мощность 40 Вт/м, t=96°C	м	1 205
128913	Кабель нагревательный РТК-50-Ф-24В секция 1 м, мощность 50 Вт/м, t=110°C	м	1 231
125890	Кабель нагревательный РТК-60-Ф-24В секция 1 м, мощность 60 Вт/м, t=120°C	м	1 256
210068	Кабель нагревательный РТК-70-Ф-24В секция 1 м, мощность 70 Вт/м, t=130°C	м	1 279
128909	Кабель нагревательный РТК-10-Ф-24В секция 0,5 м, мощность 10 Вт/м, t=48°C	м	1 224
125870	Кабель нагревательный РТК-15-Ф-24В секция 0,5 м, мощность 15 Вт/м, t=56°C	м	1 247
128919	Кабель нагревательный РТК-20-Ф-24В секция 0,5 м, мощность 20 Вт/м, t=64°C	м	1 268
128925	Кабель нагревательный РТК-30-Ф-24В секция 0,5 м, мощность 30 Вт/м, t=80°C	м	1 295
128929	Кабель нагревательный РТК-40-Ф-24В секция 0,5 м, мощность 40 Вт/м, t=96°C	м	1 315
125886	Кабель нагревательный РТК-50-Ф-24В секция 0,5 м, мощность 50 Вт/м, t=110°C	м	1 341
128934	Кабель нагревательный РТК-60-Ф-24В секция 0,5 м, мощность 60 Вт/м, t=120°C	м	1 366
210079	Кабель нагревательный РТК-70-Ф-24В секция 0,5 м, мощность 70 Вт/м, t=130°C	м	1 389
Кабель нагревательный низковольтный 36 В			
125867	Кабель нагревательный РТК-10-Ф-36В секция 1 м, мощность 10 Вт/м, t=48°C	м	1 114

Прайс-лист РТК 2026

Код	Наименование	ед. изм.	Цена, руб
			РРЦ
125871	Кабель нагревательный РТК-15-Ф-36В секция 1 м, мощность 15 Вт/м, t=56°C	м	1 137
125875	Кабель нагревательный РТК-20-Ф-36В секция 1 м, мощность 20 Вт/м, t=64°C	м	1 158
125879	Кабель нагревательный РТК-30-Ф-36В секция 1 м, мощность 30 Вт/м, t=80°C	м	1 185
125883	Кабель нагревательный РТК-40-Ф-36В секция 1 м, мощность 40 Вт/м, t=96°C	м	1 205
125887	Кабель нагревательный РТК-50-Ф-36В секция 1 м, мощность 50 Вт/м, t=110°C	м	1 231
125891	Кабель нагревательный РТК-60-Ф-36В секция 1 м, мощность 60 Вт/м, t=120°C	м	1 256
210069	Кабель нагревательный РТК-70-Ф-36В секция 1 м, мощность 70 Вт/м, t=130°C	м	1 279
128910	Кабель нагревательный РТК-10-Ф-36В секция 0,5 м, мощность 10 Вт/м, t=48°C	м	1 224
128916	Кабель нагревательный РТК-15-Ф-36В секция 0,5 м, мощность 15 Вт/м, t=56°C	м	1 247
128920	Кабель нагревательный РТК-20-Ф-36В секция 0,5 м, мощность 20 Вт/м, t=64°C	м	1 268
128926	Кабель нагревательный РТК-30-Ф-36В секция 0,5 м, мощность 30 Вт/м, t=80°C	м	1 295
128930	Кабель нагревательный РТК-40-Ф-36В секция 0,5 м, мощность 40 Вт/м, t=96°C	м	1 315
128922	Кабель нагревательный РТК-50-Ф-36В секция 0,5 м, мощность 50 Вт/м, t=110°C	м	1 341
128935	Кабель нагревательный РТК-60-Ф-36В секция 0,5 м, мощность 60 Вт/м, t=120°C	м	1 366
210080	Кабель нагревательный РТК-70-Ф-36В секция 0,5 м, мощность 70 Вт/м, t=130°C	м	1 389
Кабель нагревательный низковольтный 48 В			
125868	Кабель нагревательный РТК-10-Ф-48В секция 1 м мощность 10 Вт/м, t=48°C	м	1 114
125872	Кабель нагревательный РТК-15-Ф-48В секция 1 м мощность 15 Вт/м, t=56°C	м	1 137
125876	Кабель нагревательный РТК-20-Ф-48В секция 1 м мощность 20 Вт/м, t=64°C	м	1 158
125880	Кабель нагревательный РТК-30-Ф-48В секция 1 м мощность 30 Вт/м, t=80°C	м	1 185
125884	Кабель нагревательный РТК-40-Ф-48В секция 1 м мощность 40 Вт/м, t=96°C	м	1 205
125888	Кабель нагревательный РТК-50-Ф-48В секция 1 м мощность 50 Вт/м, t=110°C	м	1 231
125892	Кабель нагревательный РТК-60-Ф-48В секция 1 м мощность 60 Вт/м, t=122°C	м	1 256
128911	Кабель нагревательный РТК-10-Ф-48В секция 0,5 м мощность 10 Вт/м, t=48°C	м	1 224
128917	Кабель нагревательный РТК-15-Ф-48В секция 0,5 м мощность 15 Вт/м, t=56°C	м	1 247
128923	Кабель нагревательный РТК-20-Ф-48В секция 0,5 м мощность 20 Вт/м, t=64°C	м	1 268
128927	Кабель нагревательный РТК-30-Ф-48В секция 0,5 м мощность 30 Вт/м, t=80°C	м	1 295
128931	Кабель нагревательный РТК-40-Ф-48В секция 0,5 м мощность 40 Вт/м, t=96°C	м	1 315
128921	Кабель нагревательный РТК-50-Ф-48В секция 0,5 м мощность 50 Вт/м, t=110°C	м	1 341
128936	Кабель нагревательный РТК-60-Ф-48В секция 0,5 м мощность 60 Вт/м, t=122°C	м	1 366
Кабель нагревательный низковольтный 110 В			
210059	Кабель нагревательный РТК-10-Ф-110В секция 1 м, мощность 10 Вт/м, t=48°C	м	1 114
210060	Кабель нагревательный РТК-15-Ф-110В секция 1 м, мощность 15 Вт/м, t=56°C	м	1 137
210061	Кабель нагревательный РТК-20-Ф-110В секция 1 м, мощность 20 Вт/м, t=64°C	м	1 158
210062	Кабель нагревательный РТК-30-Ф-110В секция 1 м, мощность 30 Вт/м, t=80°C	м	1 185
210063	Кабель нагревательный РТК-40-Ф-110В секция 1 м, мощность 40 Вт/м, t=96°C	м	1 205
210064	Кабель нагревательный РТК-50-Ф-110В секция 1 м, мощность 50 Вт/м, t=110°C	м	1 231
210065	Кабель нагревательный РТК-60-Ф-110В секция 1 м, мощность 60 Вт/м, t=120°C	м	1 256
210066	Кабель нагревательный РТК-70-Ф-110В секция 1 м, мощность 70 Вт/м, t=130°C	м	1 279
210070	Кабель нагревательный РТК-10-Ф-110В секция 0,5 м, мощность 10 Вт/м, t=48°C	м	1 224
210071	Кабель нагревательный РТК-15-Ф-110В секция 0,5 м, мощность 15 Вт/м, t=56°C	м	1 247
210072	Кабель нагревательный РТК-20-Ф-110В секция 0,5 м, мощность 20 Вт/м, t=64°C	м	1 268
210073	Кабель нагревательный РТК-30-Ф-110В секция 0,5 м, мощность 30 Вт/м, t=80°C	м	1 295
210074	Кабель нагревательный РТК-40-Ф-110В секция 0,5 м, мощность 40 Вт/м, t=96°C	м	1 315
210075	Кабель нагревательный РТК-50-Ф-110В секция 0,5 м, мощность 50 Вт/м, t=110°C	м	1 341
210076	Кабель нагревательный РТК-60-Ф-110В секция 0,5 м, мощность 60 Вт/м, t=120°C	м	1 366
210077	Кабель нагревательный РТК-70-Ф-110В секция 0,5 м, мощность 70 Вт/м, t=130°C	м	1 389
Дополнительные варианты исполнения нагревательного кабеля			
Исполнение кабеля РТК-10..70-ф-12..220В-М в медной луженой оплетке (d=6x9 мм) *дополнительно к стоимости кабеля за 1 м.п.(не под раздел, изготавливается готовыми изделиями)		м	460
Исполнение кабеля с холодной частью из ШВВП провода *цена при расчете стоимости холодной части за 1 м.п.		м	260
РРЦ (Рекомендованная розничная цена).			

Прайс-лист РТК 2026

Характеристики нагревательного кабеля РТК

Кабель выпускается бухтами по 50 м(49+1 м) и 100 м(99+1 м) с метками для самостоятельного отреза нужной длины и самостоятельной заделки, либо изготавливается готовыми герметичными изделиями (отрезками) под заказ.

Тип кабеля: Резистивный
 Зависимость мощности от температуры: нет зависимости
 Электробезопасность: Оборудование класса II
 Заземление: не требуется
 Силовые проводники: Медь
 Температура эксплуатации: -55°С до 150°С, кратковременно до 180°С
 Сечение силовых проводников: 1мм.кв.
 Диаметр кабеля: 4,5мм x 6,5мм
 Изоляция проводника: Силикон
 Минимальный радиус изгиба: 6 мм
 Нагревательный элемент: Термостабильный сплав
 Срок эксплуатации: более 25 лет
 Изоляция нагревательного элемента: Фторопласт
 Гарантийный срок: 2 года
 Внешняя водонепроницаемая оболочка: Силикон
 Вес кг/100 метров: 5 кг



Номенклатура продажи отпускается в штуках. Пример комплектации кабеля:
 Кабель нагревательный "РОСТЕПЛОКОМФОРТ" 17Вт/м РТК-17-ф-220В-М (34Вт, 2+1м ШВВП, секция 0,5м, изделие 3000-10012023-1)
 РТК - марка кабеля
 17 - мощность 17Вт/м
 ф - фторопластовая изоляция (испытание напряжения на пробой 3750В)
 220В - напряжение питания 220В
 М - греющая часть выполнена в медной луженой оплетке (d= 6 x 9 мм)
 34Вт - общая мощность изделия
 2+1м - длина греющей части 2 метра + длина холодной части 1 метр
 ШВВП - длина холодной части в исполнении из ШВВП провода
 секция 0,5 м - секции греющей части кратно 0,5 метра
 изделие 3000-10012023-1 - уникальный номер комплектации изделия присвоенный производителем

Таблица максимальных рабочих длин греющей части кабеля РТК для разных напряжений и мощностей

Мощность	РТК-12В	РТК-24В	РТК-36В	РТК-110В	РТК-220В	РТК-380В
10 Вт	15	30	45	100	200	300
15 Вт	10	20	30	65	130	200
20 Вт	7,5	15	22,5	50	100	150
30 Вт	5	10	15	33	65	100
40 Вт	3	6	9	22	45	67
50 Вт	2,4	4,8	7,2	18	36	54
60 Вт	2	4	6	15	30	45
70 Вт	1,7	3,4	5	12	25	37