






Артикул	Фото	Наименование	Описание	Цена, руб.	
				Розница	Акция*
128120		Мат нагревательный Теплолюкс Liberté 75 Вт/0,5 кв.м	Мат нагревательный Теплолюкс Liberté – устойчив к перегреву, что позволяет размещать данный нагревательный мат даже под мебелью. В конструкции использован фторопластовый клей для изоляции нагревательных жил, так и для оболочки кабеля. Кабель Liberté может выдерживать температуру нагрева до +170°С. Повышенная надежность из-за сниженной удельной мощности на единицу длины кабеля. Комплект нагревательного мата Liberté легко уложить в тонкий слой клея, так как толщина мата менее 3 мм, толщина кабеля меньше на 30% (чем у других аналогов), что даёт возможность универсального размещения, шаг укладки 50 мм. Система может использоваться под любое покрытие: плитку, мрамор, ламинат, линолеум и ковровое покрытие. Это решение подходит для любого типа помещений – маты могут монтироваться как на новую основу пола, так и на существующий пол в случае ремонта помещения, особенно когда важно выдержать малую толщину пола. Соединительная муфта изготовлена литьём под давлением. Цифровая новинка: андерраня технология NFC позволит считать содержимое уникального электронного чипа, смонтированного в корпус муфты. Комплект поставки: - Двухжильный нагревательный мат «Теплолюкс» Liberté; - Гофрированная трубка для датчика с заглушкой; - Инструкция; - Паспорт. Гарантия 50 лет. Мощность 150 Вт/м².	6 490	6 166
128121		Мат нагревательный Теплолюкс Liberté 150 Вт/1,0 кв.м		7 790	7 401
128122		Мат нагревательный Теплолюкс Liberté 225 Вт/1,5 кв.м		9 090	8 636
128123		Мат нагревательный Теплолюкс Liberté 300 Вт/2,0 кв.м		9 990	9 491
128124		Мат нагревательный Теплолюкс Liberté 375 Вт/2,5 кв.м		11 390	10 821
128125		Мат нагревательный Теплолюкс Liberté 450 Вт/3,0 кв.м		13 090	12 436
128126		Мат нагревательный Теплолюкс Liberté 525 Вт/3,5 кв.м		15 990	15 191
128127		Мат нагревательный Теплолюкс Liberté 600 Вт/4,0 кв.м		16 490	15 666
128128		Мат нагревательный Теплолюкс Liberté 750 Вт/5,0 кв.м		20 390	19 371
128129		Мат нагревательный Теплолюкс Liberté 900 Вт/6,0 кв.м		21 790	20 701
128130		Мат нагревательный Теплолюкс Liberté 1050 Вт/7,0 кв.м		25 990	24 691
128131		Мат нагревательный Теплолюкс Liberté 1200 Вт/8,0 кв.м		29 090	27 636
128132		Мат нагревательный Теплолюкс Liberté 1350 Вт/9,0 кв.м		30 990	29 441
128133	Мат нагревательный Теплолюкс Liberté 1500 Вт/10,0 кв.м	33 090	31 436		
120229		Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБ3 5,0 м/100 Вт	Комплект Теплолюкс ТЛБ3 применяется в качестве основной системы отопления в зданиях, с хорошей теплоизоляцией, когда целесообразно использовать систему центрального отопления, и в качестве системы для комфортного и основного подогрева пола. Эти системы идеально пригодны для монтажа в полы со стяжкой и могут использоваться с любыми декоративными покрытиями на Ваш выбор: плиткой, мрамором, ламинатом, линолеумом или ковровым покрытием. Комплект поставки: - Двухжильная нагревательная секция Теплолюкс Elite (ТЛБ3) - Гофрированная трубка для датчика с заглушкой - Монтажная лента, Инструкция, Паспорт. Гарантия 50 лет. Мощность 160 Вт/м².	2 490	2 366
120230		Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБ3 13,0 м/190 Вт		2 990	2 841
120231		Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБ3 18,0 м/270 Вт		3 190	3 031
120232		Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБ3 21,0 м/340 Вт		3 490	3 316
120233		Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБ3 23,0 м/420 Вт		3 990	3 791
120234		Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБ3 26,0 м/520 Вт		4 290	4 076
120235		Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБ3 32,0 м/630 Вт		4 990	4 741
120236		Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБ3 40,5 м/800 Вт		5 690	5 406
120237		Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБ3 50,0 м/900 Вт		6 290	5 976
120238		Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБ3 56,5 м/1200 Вт		6 990	7 686
120239		Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБ3 78,0 м/1400 Вт		9 390	8 921
120132		Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБ3 100,0 м/2000 Вт		12 790	12 151
120240		Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБ3 118,0 м/2500 Вт		15 990	15 191
120131	Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБ3 156,5 м/3500 Вт	22 490	21 366		
125723		Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 80 Вт/0,5 кв.м	Комплект нагревательных матов Теплолюкс Tropix применяются для комфортного и основного обогрева пола. Мат легко уложить в тонкий (8-10 мм) клеевой слой. Может использоваться под любым покрытием на Ваш выбор: плиткой, мрамор, ламинат, линолеум или ковровое покрытие. Может монтироваться как на новую основу пола, так и на существующий пол в случае ремонта помещения, особенно в тех случаях, когда крайне важно выдержать малую толщину конструкции пола. Комплект поставки: - Двухжильный нагревательный мат Теплолюкс Tropix - Гофрированная трубка для датчика с заглушкой - Инструкция, Паспорт. Гарантия 50 лет. Мощность 160 Вт/м².	2 790	2 651
125724		Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 160 Вт/1,0 кв.м		3 290	3 126
125725		Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 240 Вт/1,5 кв.м		3 890	3 696
125710		Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 320 Вт/2,0 кв.м		4 390	4 171
125711		Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 400 Вт/2,5 кв.м		5 090	4 836
125712		Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 480 Вт/3,0 кв.м		5 690	5 406
125713		Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 560 Вт/3,5 кв.м		6 190	5 881
125714		Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 640 Вт/4,0 кв.м		6 590	6 261
125715		Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 720 Вт/4,5 кв.м		6 990	6 641
125716		Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 800 Вт/5,0 кв.м		7 390	7 021
125717		Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 960 Вт/6,0 кв.м		8 590	8 161
125718		Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 1120 Вт/7,0 кв.м		9 690	9 206
125719		Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 1280 Вт/8,0 кв.м		10 690	10 156
125720	Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 1600 Вт/10,0 кв.м	12 290	11 676		
125721	Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 1920 Вт/12,0 кв.м	13 390	12 721		
125722	Мат нагревательный "Теплолюкс" Tropix MHN 2240 Вт/14,0 кв.м	14 690	13 956		
120241		Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 9,5 м/180 Вт	Теплолюкс ProfiRoll используются в качестве основной системы обогрева помещений и в качестве системы комфортного подогрева поверхности пола. Эти системы идеально подходят для монтажа в полы со стяжкой и могут использоваться с любыми декоративными покрытиями на Ваш выбор: плиткой, мрамором, ламинатом, линолеумом или ковровым покрытием в квартире, в доме, на даче, в промышленных и офисных помещениях. Комплект поставки: - Двухжильная нагревательная секция Теплолюкс ProfiRoll - Гофрированная трубка для датчика с заглушкой - Монтажная лента - Инструкция - паспорт Гарантия пожизненная. Мощность 180 Вт/м².	3 090	2 936
120242		Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 12,5 м/225 Вт		3 290	3 126
120243		Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 15,5 м/270 Вт		3 490	3 316
120244		Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 20,5 м/360 Вт		4 190	3 981
120245		Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 25,0 м/450 Вт		4 990	4 741
120246		Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 31,5 м/540 Вт		5 790	5 501
120247		Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 42,0 м/675 Вт		6 390	6 071
120248		Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 49,0 м/810 Вт		6 990	6 641
120249		Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 54,0 м/900 Вт		7 390	7 021
120250		Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 62,5 м/1080 Вт		8 690	8 256
120251		Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 71,5 м/1260 Вт		9 390	8 921
120252		Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 79,0 м/1440 Вт		10 790	10 251
120253		Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 87,0 м/1575 Вт		12 290	11 676
120254	Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 101,5 м/1800 Вт	13 090	12 436		
120255	Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 116,5 м/2025 Вт	14 690	13 956		
120256	Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 129,0 м/2250 Вт	17 590	16 711		
120257	Кабель нагревательный "Теплолюкс" ProfiRoll 153,0 м/2700 Вт	22 590	21 461		
125742		Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 180 Вт/1,0 кв.м	Линейка 180 Вт – для холодных напольных покрытий. Комплект нагревательного мата ProfiMat легко уложить в тонкий (8-10 мм) слой клея. Система может использоваться под любое покрытие: плитку, мрамор, ламинат, линолеум и ковровое покрытие. Это решение подходит для любого типа помещений – маты могут монтироваться как на новую основу пола, так и на существующий пол в случае ремонта помещения, особенно, когда важно выдержать малую толщину пола. Комплект поставки: - Двухжильный нагревательный мат Теплолюкс ProfiMat - Гофрированная трубка для датчика с заглушкой - Инструкция - паспорт Гарантия пожизненная. Мощность 180 Вт/м².	4 390	4 171
125743		Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 270 Вт/1,5 кв.м		5 090	4 836
125744		Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 360 Вт/2,0 кв.м		5 890	5 596
125745		Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 450 Вт/2,5 кв.м		6 590	6 261
125746		Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 540 Вт/3,0 кв.м		7 290	6 926
125747		Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 630 Вт/3,5 кв.м		8 090	7 686
125748		Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 720 Вт/4,0 кв.м		8 990	8 541
125749		Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 900 Вт/5,0 кв.м		10 190	9 681
125750		Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 1080 Вт/6,0 кв.м		11 390	10 821
125751		Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 1260 Вт/7,0 кв.м		12 690	12 056
125752		Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 1440 Вт/8,0 кв.м		13 590	12 911
125753		Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 1620 Вт/9,0 кв.м		15 190	14 431
125754		Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 1800 Вт/10,0 кв.м		16 990	16 141
125755	Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 2160 Вт/12,0 кв.м	18 090	17 186		
125756	Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 2700 Вт/15,0 кв.м	21 990	20 891		


121144		Кабель нагревательный "Национальный комфорт" БНК 9,0 м/75 Вт Мастер с терморегулятором	Нагревательный кабель "Национальный комфорт" Мастер БНК – теплый пол для любого бюджета, любого помещения и режима обогрева. Качество по достойной цене! Предназначены для основного отопления помещений в качестве единственного источника тепла и для обеспечения дополнительного комфортного обогрева поверхности пола. Комплект поставки: - Двухжильная нагревательная секция - Терморегулятор (механический) с датчиком пола - Паспорт Гарантия 30 лет на нагревательный кабель. Мощность 150 Вт/м² Гарантия 1 год на терморегулятор.	1 890	1 796
121145		Кабель нагревательный "Национальный комфорт" БНК 14,5 м/150 Вт Мастер с терморегулятором		2 190	2 081
121146		Кабель нагревательный "Национальный комфорт" БНК 15,0 м/225 Вт Мастер с терморегулятором		2 590	2 461
121147		Кабель нагревательный "Национальный комфорт" БНК 21,5 м/300 Вт Мастер с терморегулятором		2 790	2 651
121148		Кабель нагревательный "Национальный комфорт" БНК 30,0 м/375 Вт Мастер с терморегулятором		3 190	3 031
121150		Кабель нагревательный "Национальный комфорт" БНК 43,0 м/525 Вт Мастер с терморегулятором		3 890	3 696
121151		Кабель нагревательный "Национальный комфорт" БНК 53,0 м/750 Вт Мастер с терморегулятором		4 890	4 646
121152		Кабель нагревательный "Национальный комфорт" БНК 65,5 м/900 Вт Мастер с терморегулятором		5 790	5 501
121153		Кабель нагревательный "Национальный комфорт" БНК 105,0 м/1200 Вт Мастер с терморегулятором		7 290	6 926
121154		Кабель нагревательный "Национальный комфорт" БНК 111,0 м/1500 Вт Мастер с терморегулятором		8 990	8 541


121155		Мат нагревательный "Национальный комфорт" 2НК 75 Вт/0,5 кв.м Мастер с терморегулятором	Нагревательный мат "Национальный комфорт" Мастер 2НК – теплый пол для любого бюджета, любого помещения и режима обогрева. Качество по достойной цене! Предназначены для обеспечения комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления. Комплект поставки: - Двухжильный нагревательный мат - Терморегулятор (механический) с датчиком пола - Паспорт Гарантия 30 лет на нагревательный мат. Мощность 150 Вт/м² Гарантия 1 год на терморегулятор.	2 290	2 176
121156		Мат нагревательный "Национальный комфорт" 2НК 150 Вт/1,0 кв.м Мастер с терморегулятором		2 490	2 366
121157		Мат нагревательный "Национальный комфорт" 2НК 225 Вт/1,5 кв.м Мастер с терморегулятором		2 890	2 746
121158		Мат нагревательный "Национальный комфорт" 2НК 300 Вт/2,0 кв.м Мастер с терморегулятором		3 490	3 316
121159		Мат нагревательный "Национальный комфорт" 2НК 375 Вт/2,5 кв.м Мастер с терморегулятором		3 990	3 791
121160		Мат нагревательный "Национальный комфорт" 2НК 450 Вт/3,0 кв.м Мастер с терморегулятором		4 390	4 171
121161		Мат нагревательный "Национальный комфорт" 2НК 525 Вт/3,5 кв.м Мастер с терморегулятором		4 890	4 646
121162		Мат нагревательный "Национальный комфорт" 2НК 600 Вт/4,0 кв.м Мастер с терморегулятором		5 590	5 311
121163		Мат нагревательный "Национальный комфорт" 2НК 750 Вт/5,0 кв.м Мастер с терморегулятором		6 090	5 786
121164		Мат нагревательный "Национальный комфорт" 2НК 900 Вт/6,0 кв.м Мастер с терморегулятором		6 990	6 641
121165		Мат нагревательный "Национальный комфорт" 2НК 1200 Вт/8,0 кв.м Мастер с терморегулятором		8 590	8 161
121166		Мат нагревательный "Национальный комфорт" 2НК 1500 Вт/10,0 кв.м Мастер с терморегулятором		10 090	9 586


120270		Кабель нагревательный "Green Box" GB 10,0 м/150 Вт	Комплект системы обогрева пола GREEN BOX - это сверхтонкий теплый пол, с нагревательным элементом в виде экранированного двухжильного кабеля толщиной всего 3 мм. Теплый пол GREEN BOX – универсальное решение: он легко монтируется с удобной пластиковой катушки, не требует устройства стяжки (нагревательный кабель укладывается непосредственно под плитку в плиточный клей). Комплект поставки: - Двухжильная нагревательная секция - Монтажная лента - Паспорт - Инструкция по установке и эксплуатации	2 200	2 090
120271		Кабель нагревательный "Green Box" GB 17,5 м/200 Вт		2 960	2 812
120272		Кабель нагревательный "Green Box" GB 35,0 м/500 Вт		5 610	5 330
120273		Кабель нагревательный "Green Box" GB 60,0 м/850 Вт		8 200	7 790
120274		Кабель нагревательный "Green Box" GB 82,0 м/1000 Вт		10 060	9 557

120136		Мат нагревательный "Warmstad" WSM 100 Вт/0,65 кв.м	Комплект теплого пола "Warmstad" – это высококачественная система обогрева, отличающаяся очень демократичной и приемлемой ценой. Подходит для использования в любых помещениях. Теплый пол «Warmstad» выполнен по новейшим технологиям, надежен и безопасен, сертифицирован. Комплект поставки: - Двухжильный нагревательный мат WSM. - Монтажная трубка с заглушкой. - Паспорт. - Инструкция. Гарантия 25 лет. Мощность 150 Вт/м².	1 290	1 226
120137		Мат нагревательный "Warmstad" WSM 175 Вт/1,20 кв.м		1 490	1 416
120138		Мат нагревательный "Warmstad" WSM 220 Вт/1,50 кв.м		1 690	1 606
120139		Мат нагревательный "Warmstad" WSM 300 Вт/2,00 кв.м		1 990	1 891
120140		Мат нагревательный "Warmstad" WSM 400 Вт/2,70 кв.м		2 190	2 081
120141		Мат нагревательный "Warmstad" WSM 485 Вт/3,20 кв.м		2 590	2 461
120142		Мат нагревательный "Warmstad" WSM 580 Вт/3,85 кв.м		2 890	2 746
120143		Мат нагревательный "Warmstad" WSM 680 Вт/4,50 кв.м		3 290	3 221
120144		Мат нагревательный "Warmstad" WSM 790 Вт/5,25 кв.м		4 090	3 886
120145		Мат нагревательный "Warmstad" WSM 910 Вт/6,00 кв.м		4 590	4 361
120146		Мат нагревательный "Warmstad" WSM 1060 Вт/7,00 кв.м		4 890	4 646
120147		Мат нагревательный "Warmstad" WSM 1210 Вт/8,00 кв.м		5 090	4 836
120148		Мат нагревательный "Warmstad" WSM 1360 Вт/9,00 кв.м		5 590	5 311
120149		Мат нагревательный "Warmstad" WSM 1530 Вт/10,2 кв.м		6 490	6 166
120150		Мат нагревательный "Warmstad" WSM 1890 Вт/12,5 кв.м		8 190	7 781
120151	Мат нагревательный "Warmstad" WSM 2190 Вт/14,5 кв.м	10 590	10 061		


120275		Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 7,0 м/100 Вт	Комплект теплого пола "Warmstad" – это высококачественная система обогрева, отличающаяся очень демократичной и приемлемой ценой. Подходит для использования в любых помещениях. Теплый пол «Warmstad» выполнен по новейшим технологиям, надежен и безопасен, сертифицирован. Комплект поставки: - Секция нагревательная кабельная WSS. - Монтажная трубка с заглушкой. - Монтажная лента. - Паспорт. - Инструкция. Гарантия 25 лет. Мощность 150 Вт/м².	1 290	1 226
120276		Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 12,5 м/175 Вт		1 490	1 416
120277		Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 15,5 м/220 Вт		1 690	1 606
120278		Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 28,5 м/400 Вт		2 090	1 986
120279		Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 35,0 м/485 Вт		2 390	2 271
120280		Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 39,0 м/580 Вт		2 590	2 461
120281		Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 47,0 м/680 Вт		3 190	3 031
120282		Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 61,0 м/910 Вт		3 890	3 696
120283		Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 67,5 м/1060 Вт		4 990	4 741
120284		Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 95,0 м/1360 Вт		5 290	5 026
120285		Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 109,0 м/1530 Вт		5 990	5 691
120286		Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 126,0 м/1890 Вт		6 890	6 546
120287		Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 170,0 м/2420 Вт		10 690	10 156
120288		Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 186,0 м/2800 Вт		15 890	15 096
120289		Кабель нагревательный "Warmstad" WSS 213,0 м/3300 Вт		18 490	17 566


121167		Комплект пленочного теплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 220/0,5 - 1	Пленочный теплый пол SLIM HEAT - высокотехнологичный продукт, изготовленный на основе карбоновой нагревательной пленки. Для монтажа не нужно делать стяжку, можно укладывать под любые напольные покрытия такие как: ковролин, линолеум, ламинат, паркетная доска. Толщина пленки 0,334 мм Состав комплекта: - Нагревательная пленка фиксированной длины - Установочные провода с изоляцией в двух цветовых исполнениях(1 комплект) - Зажимы(1 комплект) - Изоляционный скотч - Паспорт. Руководство по монтажу и эксплуатации Вынимать В состав комплекта не входит терморегулятор Гарантия 7 лет. Мощность 220 Вт/м².	1 790	1 701
121168		Комплект пленочного теплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 440/0,5 - 2		2 790	2 651
121169		Комплект пленочного теплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 660/0,5 - 3		3 990	3 791
121170		Комплект пленочного теплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 880/0,5 - 4		5 090	4 836
121171		Комплект пленочного теплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 1100/0,5 - 5		6 290	5 976
121172		Комплект пленочного теплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 1320/0,5 - 6		7 590	7 211
121173		Комплект пленочного теплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 1540/0,5 - 7		8 790	8 351
121174		Комплект пленочного теплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 1760/0,5 - 8		10 190	9 681
121175		Комплект пленочного теплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 1980/0,5 - 9		11 490	10 916
121176		Комплект пленочного теплого пола "Национальный комфорт" ПНК - 220 - 2200/0,5 - 10		12 790	12 151


128143		Пленка нагревательная Национальный комфорт 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 2 м.кв.	Продукт рассчитан на специалистов в сфере монтажа, в связи с чем, в него не входят: установочные провода с изоляцией в двух цветовых исполнениях, зажимы и изоляционный скотч. Состав комплекта: - пленка нагревательная фиксированной длины, - паспорт, - коробка упаковочная.	1 360	1 292
128144		Пленка нагревательная Национальный комфорт 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 3 м.кв.		1 940	1 843
128145		Пленка нагревательная Национальный комфорт 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 4 м.кв.		2 520	2 394
128146		Пленка нагревательная Национальный комфорт 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 5 м.кв.		3 110	2 955
128147		Пленка нагревательная Национальный комфорт 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 6 м.кв.		3 690	3 506
128148		Пленка нагревательная Национальный комфорт 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 7 м.кв.		4 270	4 057
128149		Пленка нагревательная Национальный комфорт 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 8 м.кв.		4 860	4 617
128150	Пленка нагревательная Национальный комфорт 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 9 м.кв.	5 560	5 282		
128151	Пленка нагревательная Национальный комфорт 220 Вт/кв.м, шир. 1 м - 10 м.кв.	6 300	5 985		


125528		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 150 Вт/1,0 кв.м	Теплолюкс ALUMIA - тоньше кабеля, надежной пленки. Предназначен для устройства комфортного подогрева пола без заливки строительными смесями и устанавливается непосредственно под напольное покрытие, гарантирует тепло и комфорт в помещении любого типа. Диаметр кабеля 1,08-1,49 мм Ширина 0,5 м Укладывается под быстро устанавливаемые декоративные покрытия - идеальный теплый пол под ламинат, паркетную доску, линолеум или ковровлин. Комплект поставки: -нагревательный мат на фольге «Теплолюкс» Alumia -Монтажная трубка с заглушкой. -Паспорт. -Инструкция. Гарантия 25 лет. Мощность 150 Вт/м².	2 990	2 841
125529		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 225 Вт/1,5 кв.м		3 490	3 316
125530		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 300 Вт/2,0 кв.м		4 090	3 886
125531		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 375 Вт/2,5 кв.м		4 790	4 551
125532		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 450 Вт/3,0 кв.м		5 490	5 216
125533		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 525 Вт/3,5 кв.м		6 390	6 071
125534		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 600 Вт/4,0 кв.м		7 190	6 831
125535		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 675 Вт/4,5 кв.м		7 990	7 591
125536		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 750 Вт/5,0 кв.м		8 890	8 446
125537		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 900 Вт/6,0 кв.м		10 190	9 681
125538		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 1050 Вт/7,0 кв.м		11 090	10 536
125539		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 1200 Вт/8,0 кв.м		12 490	11 866
125540		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 1350 Вт/9,0 кв.м		13 890	13 196
125541		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 1500 Вт/10,0 кв.м		14 790	14 051
125542		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 1800 Вт/12,0 кв.м		16 390	15 571
125543		Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 2250 Вт/15,0 кв.м		24 590	23 361
125544	Мат нагревательный "Теплолюкс" Alumia 2700 Вт/18,0 кв.м	31 690	30 106		


128136		Пленка нагревательная Национальный комфорт SLIM HEAT 500 мм x 100 м (220 Вт/кв.м) 0,338 мм (шир. 0,5 м) рулон 100 м	Пленочный теплый пол SLIM HEAT - высокотехнологичный продукт, изготовленный на основе карбоновой нагревательной пленки, обеспечит экономичный, безопасный, быстрый и равномерный прогрев декоративных напольных покрытий и поддержание комфортной температуры в помещении без дополнительных строительных работ. Ширина: 0,5 м Длина пленки в рулоне: 100 метров	32 860	31 217
128137		Пленка нагревательная Национальный комфорт SLIM HEAT 1000 мм x 100 м (220 Вт/кв.м) 0,338 мм (шир. 1,0 м) рулон 100 м		Пленочный теплый пол SLIM HEAT - высокотехнологичный продукт, изготовленный на основе карбоновой нагревательной пленки, обеспечит экономичный, безопасный, быстрый и равномерный прогрев декоративных напольных покрытий и поддержание комфортной температуры в помещении без дополнительных строительных работ. Ширина: 1 м Длина пленки в рулоне: 100 метров	57 500

120290		Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-1	Секция нагревательная кабельная Freezstop предназначена для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, обеспечения их сохранности, качественной и надежной работы. Тип кабеля: саморегулирующийся Степень защиты: IP67 Состав комплекта: - Секция нагревательная кабельная 1 шт. - Распаечная коробка 1 шт. - Инструкция по монтажу и эксплуатации 1 шт. - Упаковочная коробка 1 шт. - Паспорт 1 шт. Гарантия - 5 лет с даты продажи.	1 760	1 672
120291		Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-2		2 110	2 005
120292		Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-3		2 660	2 527
120293		Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-4		3 040	2 888
101861		Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-5		3 610	3 430
120294		Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-6		4 090	3 886
120295		Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-7		4 320	4 104
120296		Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-8		5 360	5 092
120297		Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-9		5 530	5 254
120298		Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-10		6 380	6 061
120299		Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-15		8 920	8 474
120300		Секция нагревательная кабельная Freezstop-25-20		9 440	8 968


100573		Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-2	Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside предназначена для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, обеспечения их сохранности, качественной и надежной работы. Устанавливается внутри трубы с водой или другой незагресненной средой. Тип кабеля: саморегулирующийся Степень защиты: IP68 Состав комплекта: - Секция нагревательная кабельная 1 шт. - Сальниковый узел для ввода кабеля в трубу 1 шт. - Инструкция по монтажу и эксплуатации 1 шт. - Паспорт 1 шт. Гарантия - 2 года с даты продажи.	3 120	2 964
100345		Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-4		3 590	3 411
100574		Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-6		4 150	3 943
100575		Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-8		5 110	4 855
100576		Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-10		5 630	5 349
100577		Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-12		6 180	5 871
100578		Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-16		7 780	7 391
100579		Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-20		8 890	8 446



128138		Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-2	Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA предназначена для предотвращения замерзания трубопроводов с питьевой водой. Комплект удобен для самостоятельной установки в частном доме. Упаковка оптимальна для удобного хранения на складе и не занимает лишнего места (нет коробки). Состав комплекта: -Секция нагревательная кабельная 1 шт. -Инструкция по монтажу и эксплуатации 1 шт. -Паспорт 1 шт. Гарантия - 2 года с даты продажи.	1 750	1 663
128139		Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-4		2 110	2 005
128140		Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-6		2 580	2 451
128141		Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-8		3 370	3 202
128142		Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside DACHA-10-10		3 800	3 610

101908		Нагреватель под ковер "Теплолюкс-express" 200x140	Теплолюкс Express - теплый пол без монтажа. Полностью готов к эксплуатации и не требует монтажа Подходит для любого пола (деревянная и ламинатная доска, ламинат, линолеум и различные виды плитки) Актуальное решение в «межсезонье», особенно для дач и загородных домов Оптимальное решение для обустройства теплого пола в съемном жилье Безопасный и практичный нагреватель — его легко чистить, удобно хранить и перевозить. Ковер упаковывается в сумке.	9 990	9 491
101923		Нагреватель под ковер "Теплолюкс-express" 280x180		13 460	12 787
121676		Нагреватель под ковер "Теплолюкс-express" 140x100		7 770	7 382

121140		Коврик для сушки обуви и обогрева ног "Теплолюкс-carpet" (в коробке)	Коврик с подогревом Теплолюкс Carpet предназначен для бережной сушки обуви и обогрева ног. Коврик сохранит обувь в безупречном состоянии, удаляя влагу. Он обеспечит бережный уход и мягкую сушку обуви из кожи, замши и других деликатных материалов.	2 830	2 689
--------	---	--	--	-------	-------

120362		Обогреватель зеркала "Теплолюк-mirror" 50x42	Обогреватель Теплолюк Mirror удаляет влагу с поверхности зеркала, предотвращая его запотевание и обеспечивая полный комфорт в ванной комнате или любых других помещениях с высокой влажностью (сауны, душевые и т.п.). Просто приклейте обогреватель к обратной стороне зеркала, подключите в электрическую сеть – и Ваше зеркало всегда сухое и чистое!	1 790	1 701
120363		Обогреватель зеркала "Теплолюк-mirror" 60x50		1 960	1 862
100921		Терморегулятор TP 140 белый (SI)	Терморегулятор TP 140 предназначен для управления уличными антиобледенительными системами обогрева поверхностей малой мощности, используется совместно с нагревательными кабельными секциями и матами. Терморегулятор работает по информации поступающей от одного датчика температуры воздуха, который установлен на улице в защищенном от прямых солнечных лучей месте. При температуре ниже +5 °С прибор выключает обогрев, а при температуре ниже установленной в диапазоне -15°...0° С, обогрев выключается, поскольку обледенение маловероятно. В зависимости от уровня влажности, осадков, логонной мощности уложенных нагревательных секций устанавливается температура, при которой обогрев будет отключён. Это необходимо, чтобы избежать образования наледи под слоем снега в случае, когда при обильном снегопаде и низкой температуре, мощности нагревательной секции будет недостаточно, чтобы растопить весь выпавший снег.	4 095	3 890
102089		Терморегулятор "Теплолюк" 510 белый	Механический терморегулятор "Теплолюк" 510 представляет собой чрезвычайно надежный и простой в управлении прибор. Поддерживает комфортную температуру обогреваемой поверхности и обеспечивает рациональный расход электроэнергии. Эргономичный дизайн корпуса и удобный дисковый регулятор температуры с функцией выключателя делают процесс управления комфортным легким и приятным. Выпускается в белом цвете. Гарантия - 3 года.	1 695	1 610
102069		Терморегулятор "Теплолюк" 515 белый	Оптимальный выбор для тех, кому нужен стабильный температурный режим работы теплого пола. Терморегулятор поддерживает установленную пользователем температуру с точностью до 0,5 градуса и оснащён функциями самодиагностики и защиты от детей. Стильный внешний вид и эргономичный дизайн будут актуальны для любых, даже самых современных интерьеров. Терморегулятор "Теплолюк" 515 также может использоваться и в режиме часов. Гарантия - 3 года.	3 961	3 763
102090		Терморегулятор "Теплолюк" 520 белый	Терморегулятор "Теплолюк" 520 предназначен для управления теплыми полами, с целью поддержания комфортной температуры в то время, когда в этом есть необходимость. Функция программирования позволяет ему, основываясь на характеристиках помещения, заранее включать обогрев с таким расчетом, чтобы достигнуть комфортной температуры точно в заданное пользователем время. Терморегулятор "Теплолюк" 520 снабжен Символьным дисплеем. Контрастные и хорошо читаемые цифры и пиктограммы интуитивно понятны для пользователя. Гарантия - 3 года.	4 230	4 019
125146		Терморегулятор MCS 350 Tuva	Терморегулятор теплого пола MCS 350 TUYA используется для управления различными системами обогрева помещений. Он может применяться совместно с теплыми полами, радиаторами и другим электрооборудованием. Устройство оснащено датчиками, контролирующими температуру пола и воздуха. Терморегулятор работает с учетом как каждого из них отдельно, так и сразу обоих. Эта модель позволяет осуществлять управление системой обогрева дистанционно. К ней можно подключиться по Wi-Fi через ПК или смартфон со специально установленным приложением TUYA Smart Home. Гарантия - 5 лет.	7 898	7 503
120973		Терморегулятор TP 111 Warmstad	Терморегулятор TP 111 предназначен для управления электрическими системами обогрева помещений (теплыми полами на основе кабеля или пленки). Терморегулятор поддерживает комфортную температуру обогреваемой поверхности и обеспечивает рациональный расход электроэнергии. Терморегулятор используется совместно с электрическими системами теплого пола Warmstad или аналогичными системами обогрева. Гарантия - 2 года.	1 095	1 040
121729		Терморегулятор EcoSmart 25	"Теплолюк" EcoSmart 25 - программируемый сенсорный терморегулятор на Wi-Fi предназначен для управления бытовыми электрическими и водными* системами отопления – теплые полы, конвекторы, полотенцесушители, бойлеры и др. Терморегулятор "Теплолюк" EcoSmart 25 управляет системами обогрева, как с сенсорного дисплея прибора, так и со смартфона, используя приложение SST Cloud, из любой точки мира. Программируемый режим прибора адаптирует работу системы обогрева под Ваш привычный образ жизни, по заданному времени включая и выключая обогрев. Идеально встраиваются в рамки ведущих брендов ЭИИ - Legrand Valena, Schneider Electric Unica. Гарантия - 5 лет.	6 555	6 227
127311		Терморегулятор LumiSmart 25	"Теплолюк" LumiSmart 25 - предназначен для управления бытовыми электрическими и водными* системами отопления – теплые полы, конвекторы, полотенцесушители, бойлеры и др. Прибор включает обогрев и, как только будет достигнута заданная температура, отключает его. Терморегулятор автоматически управляет системой обогрева, тем самым экономя электроэнергию. Идеально встраиваются в рамки ведущих брендов ЭИИ - Legrand Valena, Schneider Electric Unica. Гарантия - 5 лет.	3 969	3 771
124845		Терморегулятор двухзонный BiZone	Двухзонный терморегулятор "Теплолюк" BiZone – это прибор для управления отоплением и охлаждением оборудования различного типа: фанкойлы, конвекторы, тепловые завесы, вентиляторы, полотенцесушители, теплые полы. Возможности терморегулятора BiZone: - возможность создания собственных сценариев для умного дома в приложении Tuva Smart - возможность управления скоростью вращения вентилятора при подключении к фан-койлам, конвекторам и тепловым завесам - Две зоны (два датчика температуры пола и один воздуха) - Режим работы по установленному графику - возможность просмотра энергопотребления устройства в графическом виде - возможность выбора датчиков температуры сторонних производителей - функция климат-контроля - функция таймера Гарантия - 5 лет.	7 459	7 086
127311		Терморегулятор LumiSmart 25 Aqua	Терморегулятор LumiSmart 25 Aqua - предназначен для управления водными системами обогрева. Обеспечивает поддержание комфортной температуры помещения, используя температуру датчика воздуха для регулирования основного обогрева и температуру датчика пола для ограничения температуру пола. Данное ограничение обусловлено различной устойчивостью напольных покрытий к высоким температурам. Идеально встраиваются в рамки ведущих брендов ЭИИ - Legrand Valena, Schneider Electric Unica. Гарантия - 5 лет.	3 969	3 771

102011		Датчик температуры TST02-2.0 (-20 до +80) в комплекте	Датчик температуры TST02 предназначен для измерения температуры пола. В случае использования в стяжку устанавливается внутри монтажной трубы.	843	801
121186		Датчик температуры TST06-2.0 (-20 до +80)	Датчик температуры TST06 предназначен для измерения температуры воздуха. Устанавливается на корпус терморегулятора.	по запросу	по запросу
121187		Коробка сервисная GB 2.5-3/5-1	Сервисная коробка "GREEN BOX" (GB) создана для коммутации всех установочных шнуров для системы качественного теплого пола Green Box. Используется в случае параллельной инсталляции нагревательных секций с различной мощностью. Сервисные коробки "GREEN BOX" (GB) применяются для быстрого доступа к датчику температуры и его быстрой замены в случае его поломки. Соединения производятся в разъемных клеммных колодах, поставляемых в комплекте	385	366
121188		Зажим КП (упаковка/100шт.)	Комплект зажимов для монтажа сплошного пленочного теплого пола. Поставляется кратко упаковке-100шт	4 882	4 638
121189		Лента VM мастичная 50 мм х 20 м	Мастичная лента применяется для герметизации соединителей, заземлителей и стыков. Устойчива по отношению к ржавчине, влажности, не отвердевающая, прекрасно растягивается, обладает высокой адгезией к металлу и полимерам, применяется вместе с лентой ПВХ для поверхностей любых конфигураций.	5 126	4 870
121190		Провод установочный УПК 1x1.0 (50.0м)	Установочный провод 50м. К-красный С-синий	1 884	1 790
121191		Провод установочный УПК 1x1.0 (50.0м)		1 884	1 790
121192		Комплект ремонтный MP-7	Ремонтный комплект для изготовления муфты на одножильных нагревательных матов. Состав комплекта: - Трубка термоусаживаемая SPL 8/1,6, L=35 мм 2 шт. - Труба на термоусаживаемый вафельный мат SPL 8/1,6, L=80 мм 2 шт. - Соединитель ВМ01150 4 шт. - Жила скрученная медная луженая 7x0,42, L=40 мм 2 шт. - Провод установочный НУ 1,0x5 м - Инструкция по монтажу комплекта ремонтного MP-7 1 шт. - Пакет с защелкой 15x22 1 шт. - Стикер со штрих-кодом «Комплект ремонтный MP-7» 1 шт.	560	532
121193		Комплект ремонтный НР-8	Комплект для ремонта нагревательных секций ТЕПЛОЛЮКС марки ТЛОЗ. Состав комплекта: - Трубка термоусаживаемая Т2 4/2, L = 25 мм 1 шт. - Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5, L = 100 мм 1 шт. - Лента СКЛП-Ад 1x0,8, L = 100 мм 1 шт. - Трубка медная М3 4x1 1 шт. - Герметик-клей КР-16 (ГИПК14-13) 20 г - Припой ПОС 61 Прв 1 2 г - Инструкция по монтажу комплекта ремонтного НР-8 1 шт. - Пакет с защелкой 15x22 1 шт. - Стикер со штрих-кодом «Комплект ремонтный» 1 шт.	560	532
121194		Комплект ремонтный MP-9	Ремонтный комплект для изготовления муфты на двухжильных нагревательных матов. Состав комплекта: - Трубка медная 3x0,5x10 3 шт. - Герметик-клей КР-16 ГИПК14-13 5 г - Трубка термоусаживаемая Т2 4/2, L = 60 мм, 0,4 г 1 шт. - Трубка термоусаживаемая Т2 6/3, L = 80 мм, 0,6 г 1 шт. - Трубка термоусаживаемая SPL 6.0/1,4 100 мм - Трубка термоусаживаемая НУ-190 3.2/1,6, L=50 мм 3 шт. - Инструкция по монтажу комплекта ремонтного MP-9 1 шт. - Пакет с защелкой 15x20 1 шт. - Стикер со штрих-кодом «Комплект ремонтный MP-9» 1 шт.	714	678
121195		Комплект ремонтный НР-10	Комплект для ремонта нагревательных секций ТЛБЗ и БНК (на основе двухжильного кабеля). Состав комплекта: - Трубка термоусаживаемая SPL 6.0/1,4, L = 25 мм 4 шт. - Трубка термоусаживаемая SPL 11.0/1,6, L = 55 мм 2 шт. - Трубка термоусаживаемая SPL 11.0/1,6, L = 100 мм 2 шт. - Трубка медная 4x0,75 мм, L = 10 мм 2 шт. - Трубка медная 3x0,5 мм, L = 10 мм 2 шт. - Трубка медная 5x0,5 мм, L = 5 мм 2 шт. - Герметик-клей КР-16 ГИПК 14-13 20 г. - Установочный провод, НУ 3x1,0, L = 0,5 м 1 шт. - Инструкция по монтажу комплекта ремонтного НР-10 1 шт. - Пакет с защелкой 15x20 1 шт.	714	678
121196		Комплект для заделки ПНК	Комплект для заделки ПНК используется совместно с теплыми полами пленочного типа. Комплектация: - Наконечники из кремнийорганической резины. - Обжимные наконечники. - Одна трубка для заземляющего провода. - Уплотнение под кабельный ввод. - Клей для герметизации стыков. - Трубка для усиления мексвойств концевой заделки.	528	502
121197		Узел сальниковый для ввода в трубу FSI-0215	FSI-0215 является дополнительным аксессуаром к секции нагревательной кабельной Freezstop Inside-10. Сальниковый узел предназначен для герметичного ввода нагревательного кабеля секции Freezstop Inside-10 внутри трубопровода. Изделие поставляется на 2 типа резьбы: "1" и 3/4". FSI-0215 представляет собой набор из 2 ступок, 2 шайб и одного уплотнения. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке размерами 114x84x43 мм.	847	805
121198		Трубка монтажная	Монтажная трубка служит защитой для датчика температуры пола, обеспечивая доступ к нему для диагностики или замены	74	70
120604		Заглушка Д-260	Заглушки для монтажных трубок.	10	7

121199		<p>Порилек НПЭ ЛП тип А 3x500x6</p>	<p>Порилек – это комбинированный материал, основой которого является слой вспененного полиэтилена, ламинированный с одной стороны отражающим покрытием алюминиевой фольгой с полимерным защитным слоем.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Толщина, мм 3 - Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С 0,038 - Плотность, кг/м3 35-40 - Температурный диапазон применения, °С от - 80 до + 100 - Относительное сжатие (под нагрузкой 2 - 5 кПа) 0,15 - 0,2 - Снижение приведенного уровня ударного шума до 32 - Группа горючести Г2 	570	542
121204		Лента монтажная 25 2м	Лента монтажная перфорированная предназначена для фиксации разложенного нагревательного кабеля. Благодаря конструкции, лепестки ленты позволяют закрепить витки кабеля с равным шагом. На ленте расположен ряд отверстий для крепления ее к поверхности пола, также имеются специальные лепестки, при помощи которых выполняется надежная фиксация кабеля.	202	192
121205		Лента монтажная 25 3м		262	249
121206		Лента монтажная 25 4м		349	332
101289		Лента монтажная 25 5м	Лента монтажная производится из оцинкованной стали, благодаря чему остается прочной и гибкой.	435	413
121207		Лента монтажная 25 6м	<p>Основные параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шаг лепестков фиксации - 25 мм - Максимальный диаметр кабеля - 16,3 мм - Толщина 0,3 мм - Ширина 20 мм 	524	498
121208		Лента монтажная 25 8м		697	662
121209		Лента монтажная 25 10м		870	827
101813		Лента монтажная 25 20м	Поставляется в бухтах длиной: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20 м	1 741	1 654

* Условия и правила акции уточняйте у менеджера по телефону +7 (343) 237-25-22